


## argon plasma coagulation




koagulacja argonowa










**argon coagulation instruments**  
narzędzia do koagulacji argonowej

## argon instruments

## narzędzia argonowe

	Ref. No. Kod	w. length dł. robocza	dia. średnica	
 <p>w. length dł. robocza</p>	932-031	25 mm	5 mm	Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
	932-032	100 mm		Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
	932-034	320 mm		Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
 <p>14 mm</p>	932-054	40 mm		Argon needle, rigid, insulated shaft Igła prosta 14 mm, argonowa sztywna
	932-044	115 mm		Argon needle, rigid, insulated shaft Igła prosta 14 mm argonowa sztywna
 <p>14 mm</p>	932-057	40 mm		Argon lancet, rigid, insulated shaft Lancet prosty 14 mm argonowy sztywny
	932-056	115 mm	Argon lancet, rigid, insulated shaft Lancet prosty 14 mm argonowy sztywny	

3-pin/LuerLock plug wtyk 3-pin/ LuerLock	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	932-141	3.5 m	Argon electrode handle, large, 2 switches Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski
			
	432-146	3.5 m	Monopolar cable for argon flexible electrode, flat connector Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, złącze owalne
			
432-145	3.5 m	Monopolar cable for argon flexible electrode, round connector Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, złącze okrągłe	
			

	Ref. No. Kod	dia. średnica	length długość		
 <p>Ø dia. średnica</p>  oval type plug / złącze owalne	932-148	1.5 mm	1.5 m	TBS	Flexible argon probe, reusable Giętka sonda argonowa, wielorazowa
	932-149	2.3 mm	2.2 m	GIT	
	932-150	3.2 mm	2.2 m	GIT	
	932-151	1.5 mm	3 m	TBS	
	932-152	2.3 mm	3 m	GIT	

	Ref. No. Kod	
	100-051	Argon Cylinder 5L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6) Butla argonowa 5L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)
	100-151	Argon Cylinder 10L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6) Butla argonowa 10L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)
 <p data-bbox="151 1226 478 1287">other types available on request inne typy dostępne na żądanie</p>	5501640	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe) Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa)
	5501565	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe) with pressure sensor Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa) z czujnikiem ciśnienia
	5501641	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/10 (Northern Europe) Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/10 (Europa Północna)
	5501621	Argon regulator P300-P40EMED, BS 341/3 (UK) Reduktor argonowy P300-P40EMED, BS 341/3 (Wielka Brytania)
	5501631	Argon regulator P300-P40EMED, CGA 580 (America) Reduktor argonowy P300-P40EMED, CGA 580 (Ameryka)
 	SE2M034107	Argon bacteria filter, 0.33mm, 0.45um, sterile, 1pcs. Filtr argonowy antybakteryjny, 0,33mm, 0,45 um, sterylny, 1szt.
 <p data-bbox="151 1819 478 1880">other length available on request inne długości dostępne na żądanie</p>	100-053	Pneumatic argon cable, L: 3 m Kabel pneumatyczny do argonu, dł. 3 m